## CODICI DI SPECIFICA DELLE PATENTI SPECIALI

Ecco qui tutti i codici di specifica utilizzati per assegnare alle persone con disabilità la patente speciale. Si tratta dei codici validi in tutta Europa.

## **CONDUCENTE (MOTIVI SANITARI)**

- 01. Correzione e/o protezione della vista
- 01.01 Occhiali
- 01.02 Lenti a contatto
- 01.03 Lente protettiva
- 01.04 Lente opaca
- 01.05 Copri occhio
- 01. 06 Occhiali o lenti a contatto
- 02. Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione
- 02.01 Protesi uditiva ad un orecchio
- 02.02 Protesi uditiva ad entrambe le orecchie
- 03. Protesi/ortesi per gli arti
- 03.01 Protesi/ortesi ad un arto superiore
- 03.02 Protesi/ortesi ad un arto inferiore
- 05. Usi limitati (utilizzo dei subcodici obbligatorio, guida soggetta a restrizioni per motivi sanitari)

## ADATTAMENTI DEL VEICOLO

#### 10. Cambio di velocità adattato

- 10.01 Cambio dì velocità manuale
- 10.02 Cambio di velocità automatico
- 10.03 Cambio di velocità a gestione elettronica
- 10.04 Adattamento della leva del cambio
- 10.05 Senza cambio di velocità secondario

#### 15. Frizione adattata

- 15.01 Pedale della frizione adattato
- 15.02 Frizione manuale

- 15.03 Frizione automatica
- 15.04 (Tramezzatura davanti al) pedale della frizione (soppresso o neutralizzato)

#### 20. Sistema di frenatura adattato

- 20.01 Pedale del freno adattato
- 20.02 Pedale del freno allargato
- 20.03 Pedale del freno adattato per essere azionato dal piede sinistro
- 20.04 Pedale del freno con piastra di appoggio
- 20.05 Pedale del freno a bilanciere
- 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
- 20.07 Utilizzazione al massimo del freno di servizio rinforzato
- 20.08 Utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio
- 20.09 Adattamento del freno di stazionamento
- 20. 10 Freno di stazionamento con comando elettrico
- 20.11 Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
- 20.12 (Tramezzatura davanti al) pedale del freno (soppresso o neutralizzato)
- 20.13 Freno azionato dal ginocchio
- 20.14 Freno di servizio con comando elettrico

#### 25. Sistema di accelerazione adattato

- 25.01 Pedale dell'accelerazione adattato
- 25.02 Pedale dell'acceleratore con soletta
- 25.03 Pedale dell'acceleratore a bilanciere
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore azionato dal ginocchio
- 25.06 Servo acceleratore (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra del pedale del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore a sinistra
- 25.09 (Tramezzatura davanti al) pedale dell'acceleratore (soppresso o neutralizzato)

#### 30. Sistemi combinati di frenatura e di accelerazione adattati

- 30.01 Pedali paralleli
- 30.02 Pedali sullo (o quali sullo) stesso piano
- 30.03 Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
- 30.04 Acceleratore e freno con guida con guida di scorrimento e ortesi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi
- 30.06 Rialzamento del pavimento
- 30.07 Tramezzatura sul lato del pedale del freno
- 30.08 Tramezzatura con protesi sul lato del pedale del freno
- 30.09 Tramezzatura davanti ai pedali dell'acceleratore e del freno
- 30.10 Con supporto tallone/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

# 35 Dispositivi di comando adattati (Commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori dì direzione, ecc.)

- 35.01 Dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra
- 35.02 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.)
- 35.03 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.) con la mano sinistra
- 35.04 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.) con la mano destra
- 35.05 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.) e i comandi dell'acceleratore e del freno

#### 40. Sistemi direzione adattati

- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di backup obbligatorio
- 40.04 Piantone dello sterzo allungato
- 40.05 Volante adattato (volante di sezione più largo e/o più spesso, volante di diametro ridotto, ecc.)
- 40.06 Volante basculante
- 40.07 Volante verticale
- 40.08 Volante orizzontale
- 40.09 Sterzo ai piedi
- 40.10 Sterzo adattato in altra maniera (joistick, ecc.)
- 40.11 Pomello sul volante
- 40.12 Ortesi per mano sul volante
- 40.13 Con ortesi42. Specchietti retrovisori adattati
- 42.01 Specchietto retrovisore esterno destro (o sinistro)
- 42.02 Specchietto retrovisore esterno installato sul parafango
- 42.03 Specchietto retrovisore interno supplementare atto a consentire l'osservazione della circolazione
- 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
- 42.05 Specchietto retrovisore per l'"angolo morto"
- 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i con comando elettrico

#### 43. Sedile del conduttore modificato

- 43.01 Sedile del conduttore a congrua altezza per la visione e a distanza normale dal volante e dai pedali
- 43.02 Sedile del conducente adattato alla forma del corpo
- 43.03 Sedile del conduttore con supporto laterale per consentire una buona e stabile posizione seduta
- 43.04 Sedile del conduttore con braccioli
- 43.05 Allungamento della guida di scorrimento del sedile del conducente
- 43.06 Adattamento della cintura di sicurezza
- 43.07 Cinture di sicurezza di tipo a imbracatura

# 44. Adattamenti del motociclo (utilizzazione dei subcodici obbligatorio)

- 44.01 Comando di frenatura unico
- 44.02 (Adattamento del) freno azionato dalla mano (ruota anteriore)
- 44.03 (Adattamento del) freno azionato con il piede (ruota posteriore)
- 44.04 (Adattamento della) manopola di accelerazione
- 44.05 Cambio di velocità manuale e frizione manuale (adattati)
- 44.06 Specchietto/i retrovisore/i adattato/i
- 44.07 Dispositivi di comando adattati (indicatori di direzione, fanalino dello stop, ecc.)
- 44.08 Altezza della sella che permette al conducente, in posizione seduta, di toccare contemporaneamente il suolo con ambedue i piedi

45 Motocicli solo con side-car